






# 1. PIELIKUMS. APSTĀDĪJUMIEM IETEICAMĀIS AUGU SARAKSTS

Fotoattēls	Nosaukums	Augstums/ platums (m)	Ziedi, ziedēšanas laiks	Lapojums/Vainags	Piezīmes
KOKAUGI					
	<b>Lauku kļava</b> <i>Acer campestre</i>	6/3	Dzeltenzaļi/Vlb_V	Zaļš ar rozā-baltu malu/ieapaļš, blīvs	
	<b>Ošlapu kļava</b> <i>Acer negundo</i> <i>'Aureovariegatum'</i>	5-7/4-6		Dzelteni plankumains, rudenī dzeltens	Neliels koks, var būt vairāki stumbri
	<b>Parastā kļava</b> <i>Acer platanoides</i> <i>'Globosum Select'</i>	4/3		Gaiši zaļš, rudenī skaisti dzeltens	Blīvi sazarots, lodveida





	<b>Parastā zirgkastaņa</b> <i>Aesculus hippocastanum</i>	15/8	Balti, stāvās skarās/V-VI	Zaļš, rudenī dzeltenbrūns/apaļš, izplests	Var izvēlēties dažādas šķirnes, izvērtējot to ziemcietību un piemērotību apstākļiem
	<b>Sārtā zirgkastaņa</b> <i>Aesculus x carnea</i>	7/5	Rozā/V-VI	Zaļš, brūngandzeltens rudenī	
	<b>Miltu pīlādzis</b> <i>Sorbus aria</i>	4-5/3-4	Balti/VI	Spilgti zaļš, apakšpusē balts, tūbains, rudenī – bronzas	


	<b>Aranas pīlādzis</b> <i>Sorbus arranensis</i>	7	Balti/VI	Tumši zaļš, apakšpusē sudrabains, pusšķeltas lapas	dekoratīvs
	<b>Zviedrijas pīlādzis</b> <i>Sorbus intermedia</i>	7/3	Balti	Tumši zaļš, apakšpusē dzeltenpelēks	
	<b>Parastā liepa</b> <i>Tilia cordata</i>	25/7	Dzeltenīgi/VI-VII	Zaļš/olveida, plats	Var veidot formu
	<b>Krimas liepa</b> <i>Tilia x euchlora</i>	15/6	Dzeltenīgi/VIIb-VIII	Spožs, tumši zaļš, apakšpusē gaiši zaļš, rudenī spilgti dzeltens, zari dzeltenīgi zaļi	Zied vēlāk par parasto liepu. Var veidot formu
	<b>Platlapu liepa</b> <i>Tilia platyphyllos</i>	20/6	Dzeltenīgi/VII otrā pusē	Plati olveida, lapas lielākas kā parastajai liepai, zari sarkanīgi brūni	Var veidot formu
	<b>Holandes liepa</b> <i>Tilia x europaea</i>	20/6	Dzeltenīgi/VII beigās	Ar lielākām koši zaļām lapām, apakšpusē zilganzaļas/regulārs, plati olveida, zari tumši brūni	Var veidot formu, ļoti piemērota pilsētas apstākļiem
*akcentam var izmantot kokus – soliterus, piemēram, sarkano kļavu ( <i>Acer rubrum</i> ), sarkano ozolu ( <i>Quercus rubra</i> ) vai kādu citu lielu koku					






## ZIEDOŠI KRŪMI




	<b>Tunberga bārbele šķ.</b> <i>Berberis thunbergii</i>	0,4-1,5/ 0,3-1,5	Dzelteni, oranži, bāli rozā/V-VI	Sarkans, purpursarkans, dzeltens, zaļš, purpursarkans, sarkans ar dzeltenu maliņu/dažādi	Pieejamas dažādas šķirnes ar dažādu lapu toni, augstumu un formu. Izvēlas atbilstoši vajadzīgajam
	<b>Baltais grimonis</b> <i>Cornus alba (Aurea,  Elegantissima u.c.)</i>	2,5/2,5	Krēmkrāsas, krēmbalti/VI-VII	Zaļš, zaļš ar dzelteniem vai balti raibām lapām, rudeni krāsojas sarkanos, oranžos toņos, atkarībā no šķirnes/noapaļoti, krūmveida	Saulē līdz pusēnā un ēnā. Augsnes ziņā mazprasīgs, mīl vidēji mitru līdz mitru, vāji skābu, vidēji bagātu augsni. Var stādīt arī ūdenstilpņu tuvumā, kā arī vietās ar augstu gruntsūdens līmeni. Ātraudzīgs, var apgriezt un izmantot dzīvžogus. Regulāri pavasaros stipri apgriež, tādējādi veicinot spēcīgu jauno dzinumu veidošanos. Tieši jaunie dzinumi ziemā izceļas ar spilgtu krāsu daudzveidību. Pirmo reizi apgriež aprīlī, atstājot no zemes 30-50 cm, vēlāk atkārtoti līdz jūlijam. Augu var noturēt 1-1,5 m robežās. Ja apgriešanu veic tikai vienu reizi pavasarī, tad krūms zied krēmkrāsas ziediem un veidojas dekoratīvs balts kaulis



	<b>Skarainā hortenzija</b> <i>Hydrangea paniculata</i>	0,6-2/ 0,9-2	Balti, gaiši roā, tumši sarkani, krēmbalti, spilgti rozā/VII-IX	Zaļš/krūmveida	Ziedu krāsa atkarīga no šķirnes
	<b>Irbeņlapu fizokarps</b> <i>Physocarpus opulifolius</i>	2-3/ 1,5-2	Balti, rozīgi balti/VI	Dzeltens, tumši sarkans, purpursarkans/krūmveid a, izplests, bet ļoti labi veidojams	Vasarzaļi krūmi, pieticīgi augšnes izvēlē, ātraudzīgi, saulmīļi, aug arī noēnojumā. Var būt dažāds lapu krāsas
	<b>Lemuāna filadelfs</b> <i>Philadelphus x lemongei</i>	1,5/1,2	Balti, vienkārši, smaržīgi/Vis_VII	Zaļš/noapaļots	
	<b>Parka rozes</b> <i>Rosa rugosa</i>	1,5/1,5	Dažādas/VI-X	Zaļš/spēcīgi zarots	Ļoti izturīgas šķirnes, tās aug bez īpašās papildus kopšanas, mēslošanas, piesegšanas ziemā. Izturīgas pret slimībām un nelabvēlīgiem laika apstākļiem

	<b>Bērslapu spireja</b> <i>Spiraea betulifolia</i>	0,9-1,2/ 0,9-1,2	Balti/ Vb-VI	Zaļš vai dzeltens, rudenī sarkans/noapaļots, blīvs	
	<b>Pelēkā spireja</b> <i>Spiraea x cinerea</i>	1,5-2/ 0,8-1,5	Balti/V-VI	Pelēkzaļš, lapiņas smalkas/krūmveida, nokarens	
	<b>Vanhuta spireja</b> <i>Spiraea x vonhouttei</i>	1,7/1	Balti, smaržīgi/V-VI	Tumši zaļš, apakšpusē zilgans/krūmveida, nokarens	
	<b>Japānas spirejas šķ.</b> <i>Spiraea japonica</i>	0,5-1,0/ 0,5-1	Rozā, sarkani/VI- VII	Zaļš, dzeltens, dzeltenzaļš, rudenī sarkanīgs	Konkrēta šķirne netiek norādīta, var izvēlēties atbilstoši situācijai, konkrētās teritorijas labiekārtojuma izstrādes laikā

	<b>Iegrieztā stefanandra</b> <i>Stephanandra incisa</i>	0,8/0,8	Zilganbalti sīki/VI-VII	Zaļš, rudenī rūsgansarkans/pacils dzinumi zigzagveida	
	<b>Parastais cerinš</b> <i>Syringa vulgaris</i>	3/2	Dažādi toņi/V-VI	Zaļš	
KRŪMI CIRPTU FORMU KOMPOZĪCIJAI					
	<b>Spožā klintene</b> <i>Cotoneaster lucidus</i>	2-2,5/1,5-2	Rozā līdz bālgani/VI	Tumši zaļš, spīdīgs, rudeni karmainsarkans/ieapaļš	Ļoti labi padodas cirpšanai, veido blīvu dzīvžogu
	<b>Parastais ligustrs</b> <i>Ligustrum vulgare</i>	2,5-3/1-1,5	Balti, sīki/VI-VII	Zaļš/izplests	Ļoti labi padodas cirpšanai, veido blīvu dzīvžogu

	<b>Zelta jāņoga</b> <i>Ribes aureum</i>	1,8-2/ 1,2-1,5	Dzelteni, smaržīgi/IV-V	Zaļš, rudenī karmīnsārs/izplests, stāvs	Dekoratīvs ziedēšanas laikā, vēlams stādīt grupās 2-3 krūmus
<b>ZIEMCIETES UN ZĀĻVEIDA ZIEMCIETES</b>					
		0,3-1,2	Dažādi, izmantot dažādā laikā ziedošas ziemcietes		Izmantojamas dažādas ziemcietes augstumā līdz 1,20 m. Var kombinēt ar krūmiem un kokiem vienā joslā
		0,3- 1,50/1,80	Brūni, violeti, krēmkrāsas. Ziedus veido rudenī parasti augstāk par lapojumu		Izmantojamas dažādas zāļveida ziemcietes, augstumā līdz 1,50 m. Vēlams kombinēt ar ziemcietēm